
TD04 - Fonctions constructibles en temps

Exercice 1.*Définition d'une fonction constructible en temps*

Une fonction f de \mathbb{N} dans \mathbb{N} sera dite constructible en temps si il existe une machine de Turing M qui sur toute entrée x de longueur n s'arrête au bout de $f(n)$ étapes exactement.

1. Soient f_1 et f_2 deux fonctions de \mathbb{N} dans \mathbb{N} telles que f_2 et $f_1 + f_2$ sont constructibles en temps. Supposons en outre que pour presque tout n , $f_1(n) \geq \epsilon \cdot f_2(n) + (1 + \epsilon)n$. Montrer qu'alors f_1 est constructible en temps.

2. Soit f une fonction de \mathbb{N} dans \mathbb{N} telle que $f(n) \geq n$ et telle qu'il existe un nombre réel positif ϵ pour lequel $f(n) \geq (1 + \epsilon)n$ presque partout.

Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes :

- f est constructible en temps.
- il existe une machine de Turing M qui sur toute entrée x de longueur n retourne $1^{f(n)}$ en temps $O(n)$.

Exercice 2.*Langages unaires*

Un langage est dit unaire si il est inclus dans 1^* .

1. Donner un algorithme récursif pour résoudre SAT.
2. Soit S un langage unaire NP-dur. En réduisant SAT à S , améliorer l'algorithme précédent pour qu'il devienne polynomial.
3. Qu'en concluez-vous ?

Exercice 3.*Langages creux*

Un langage L est dit creux lorsqu'il existe un polynôme p tel que, pour tout n , $L \cap \Sigma^n$ est de cardinal au plus $p(n)$.

1. Soit L un langage creux. Que pouvez-vous dire du cardinal de $L \cap \Sigma^{\leq n}$?
2. Nous allons montrer que si il existe un langage L creux et NP-dur, alors $P = NP$. Soit donc un tel langage L et soit X dans NP :

$$x \in X \text{ ssi } \exists w \in \Sigma^{p(|x|)}, \langle x, w \rangle \in A$$

avec p un polynôme et $A \in P$. On veut montrer que X est décidable en temps polynomial.

Soit $G(A) = \{\langle x, w \rangle, \text{ tels que } \exists y \in \Sigma^{p(|x|)}, y \geq w \text{ et } \langle x, y \rangle \in A\}$.

Montrer que $G(A)$ est dans NP.

3. En utilisant une réduction de $G(A)$ à L , montrer que l'on peut décider X en temps polynomial (conseil : on pourra déterminer un algo polynomial qui, sur l'entrée x , trouve le plus grand w tel que $\langle x, w \rangle \in A$ lorsqu'il existe).